




Vasche Cartesio
AVAS0980Z00000

Benedini Associati, 2009

Vasca ad isola



Finiture



Cristalplant® bianco
AVAS0980Z00000



Vasca rettangolare in Cristalplant® bianco con foro per troppo pieno. Possibile collocazione della rubinetteria sul bordo vasca, a parete, a terra o su colonnina Pillar o Pillar 2 di nostra produzione. L'erogazione dell'acqua è possibile anche dall'interno della vasca. Versioni per installazioni ad isola, ad angolo, in nicchia o ad incasso.




L'invaso è di cm 166 x 66 ed i bordi che lo contengono hanno una larghezza massima di cm 27; sono tuttavia possibili bordi intermedi con misure a richiesta (minimo cm 5). La dimensione minima del bordo che permetta la collocazione di rubinetteria a bordo vasca o l'erogazione interna è di cm 15. Oltre alle configurazioni codificate sono possibili molteplici varianti. È obbligatorio l'utilizzo della piletta sifonata .MET0477 (.MET0434 per vasche in esposizione). Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS.

Materiali usati: Cristalplant®.

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------------|
| Larghezza: | 176.0 cm | 69" 1/4 inches |
| Altezza: | 55.0 cm | 21" 5/8 inches |
| Profondità: | 76.0 cm | 29" 7/8 inches |
| Capacità: | 306.0 l | 81 gal |
| Peso: | 140.0 kg | 309 lbs |
| Dimensioni imballo: | 90 x 190 x 68 cm | 35"3/8 x 74"6/8 x 26"6/8 inches |
| Peso con imballo: | 200.0 kg | 441 lbs |




Dimensioni principali






Quote per pozzetto





Quote per rubinetteria a parete





| | A* | B** |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S) | 700 (27 ¹ / ₂) | - |
| MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S) | 700 (27 ¹ / ₂) | - |
| SUITE (ARUB1107S) | 700 (27 ¹ / ₂) | - |
| SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N) | - | 700 (27 ¹ / ₂) |
| SEN (ASEN0912V) | - | 700 (27 ¹ / ₂) |

* inserasse gruppo / axial distance for tap
 ** filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra




| | A | B | C | D | E | F |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N) | 80 (3"1/8) | 200 (7"7/8) | 455 (17"29/32) | 580 (22"27/32) | 330 (13") | 480 (18"7/8) |
| MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033) | 80 (3"1/8) | 200 (7"7/8) | 455 (17"29/32) | 580 (22"27/32) | 330 (13") | 480 (18"7/8) |
| SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N) | 80 (3"1/8) | 165 (6"1/5) | 420 (16"17/32) | 540 (21"7/16) | 295 (11"39/64) | 445 (17"33/64) |
| SUITE (ARUB1108S) | 80 (3"1/8) | 200 (7"7/8) | 455 (17"29/32) | 580 (22"27/32) | 330 (13") | 480 (18"7/8) |
| SEN (ASEN0911) | 80 (3"1/8) | 165 (6"1/5) | 420 (16"17/32) | 540 (21"7/16) | 295 (11"39/64) | 445 (17"33/64) |

Quote per colonna porta rubinetteria





Nota



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.